ANEXA 17

A. PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ IN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢILE PARACLINICE

Lista investigaţiilor paraclinice - analize de laborator

Cod	Denumirea analizei de laborator	Familie	Specialist
	Hematologie		
2.6001	Hemoleucogramă completă *1) *16)	X	X
2.6002	Numărătoare reticulocite **NU la Yatros!!!**		X
2.6003	Examen citologic al frotiului sanguin *3) *3) Se decontează numai dacă este efectuat de medicul de laborator sau de specialişti cu studii superioare nemedicale care au specializare în hematologie în cazul în care hemoleucograma completă prezintă modificări de parametri, fără recomandarea medicului specialist sau de familie, pe răspunderea medicului de laborator.	*3)	*3)
2.6040	VSH *1)	X	X
2.60501	Determinare la **gravidă** a grupului sanguin ABO *1) *16)	X	X
2.60502	Determinare la **gravidă** a grupului sanguin Rh *1) *16)	X	X
2.6059	Anticorpi specifici anti Rh la gravidă *16) **NU SE POATE EFECTUA**		X
2.6101	Timp Quick şi INR *1) *16) **doar marti la YATROS**	X	X
2.6102	APTT *16) **doar marti la YATROS**		X
2.6103	Fibrinogenemie *1) *16) **doar marti la YATROS**	X	X
	Biochimie - serică şi urinară		
2.1002	Proteine totale serice *1) *16)	X	X
2.1003	Electroforeza proteinelor serice *1)	X	X
2.10063	Feritină serică *1) *16)	X	X
2.1011	Uree serică *1) *16)	X	X
2.1012	Acid uric seric *1) *16)	X	X
2.1014	Creatinină serică *1) *16), cu estimarea ratei de filtrare glomerulară**)	X	X
2.1015	Bilirubină totală *1) *16)	X	X
2.1016	Bilirubină directă *1) *16)	X	X
2.1020	Glicemie *1) *16)	X	X

2.10303	Colesterol seric total *1)	X	X
2.10304	HDL colesterol *1)	X	X
2.10305	LDL colesterol *1)	X	X
2.10306	Trigliceride serice *1)	X	X
2.10402	TGP *1) *16)	X	X
2.10403	TGO *1) *16)	X	X
2.10404	Creatinkinaza CK *1)	X	X
2.10406	Gama GT *1) *16)	X	X
2.10409	Fosfatază alcalină *1) *16)	X	X
2.10500	Sodiu seric *1) *16)	X	X
2.10501	Potasiu seric *1) *16)	X	X

2.10503	Calciu seric total *1) *16)	X	X
2.10504	Calciu ionic seric *1) *16)	X	X
2.10505	Magneziemie *1) *16)	X	X
2.10506	Sideremie *1) *16)	X	X
2.10062	Transferină serică *1)	X	X
2.10507	Fosfor (fosfat seric) *9) *9) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate şi de medicii de familie pentru copiii cu grupa de vârstă 2 - 5 ani inclusiv, în cadrul serviciilor medicale **preventive.**	*9)	X
2.2600	Examen complet de urină (sumar + sediment) *1) *16)	X	X
2.2604	Dozare proteine urinare *1) *16) - urina spontana la **Yatros** - urina 24 h la **Iconlab**	X	X
2.2612	Microalbuminuria (albumină urinară) *8) - Microalbuminuria - urina spontana la **Yatros** - Albumina urinara - urina spontana sau 24 h la **Iconlab** *8) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate și de medicii de familie, pentru asiguraţii care au evidenţiat pe biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice **management de caz**.	*8)	X
2.2622.1	Raport albumină/creatinină într-un eșantion de urină spontana *1) *8)	X	X

2.43092	Albumină serică *8) *16) *8) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate și de medicii de familie, pentru asiguraţii care au evidenţiat pe biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice **management de caz**.	*8)	X
2.2622	Dozare glucoză urinară *1) – urina spontana	X	X
2.2623	Creatinină urinară *8) - urina spontana la **Yatros** - urina 24 h la **Iconlab** *8) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate și de medicii de familie, pentru asiguraţii care au evidenţiat pe biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice **management de caz**.	*8)	X
2.1020.1	TTGO (test de toleranta la glucoza per os) *10) *16) *10) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie cu completarea câmpului corespunzător **prevenţiei**, pentru asiguraţii adulţi care nu prezintă simptome sugestive pentru diabet zaharat, cu vârsta de 18 ani și peste, supraponderali/obezi și/sau care prezintă unul sau mai mulţi factori de risc pentru diabetul zaharat, cu ocazia acordării altor tipuri de consultații, dacă persoana nu a mai efectuat investigațiile recomandate în ultimele 6 luni.	*10)	
2.1026	HBA1c *10) *16) *10) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie cu completarea câmpului corespunzător **prevenţiei**, pentru asiguraţii adulţi care nu prezintă simptome sugestive pentru diabet zaharat, cu vârsta de 18 ani și peste, supraponderali/obezi și/sau care prezintă unul sau mai mulţi factori de risc pentru diabetul zaharat, cu ocazia acordării altor tipuri de consultații, dacă persoana nu a mai efectuat investigațiile recomandate în ultimele 6 luni.	*10)	
2.10412	Alfa Amilaza serică		X
2.10413	Lipaza serică		X
2.10400	Lactatdehidrogenaza (LDH)		X
2.1065	Rezervă alcalină (determinarea Bicarbonatului seric) **NU la Yatros**		X
2.1071	Vitamina B 12 *1)	X	X
2.1074	Acid folic *1)	X	X
Imunologie şi imunochimie			
2.2500	TSH*1) *16)	X	X
2.2502	FT4*1) *16)	X	X
2.2507	Parathormonul seric (PTH)		X
2.2509	Hormonul foliculinostimulant FSH		X
2.2510	Hormonul luteinizant (LH)		X

2.2514	Cortizol		X
2.2521	Testosteron		X
2.2522	Estradiol		X
2.2523	Progesteron		X
2.2525	Prolactină		X
2.327091	Anti-HAV IgM *2) *2) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate şi de medicii de familie numai pentru **gravide şi contacţii** cazurilor diagnosticate de medicii de specialitate	*2)	X
2.327092	Ag HBs *1) *16)	X	X
2.327093	Anticorpi Anti HCV *1) *16)	X	X
2.32710	Testare HIV **la gravidă** *1) *16)	X	X
2.40000	ASLO *1) - calitativ la Yatros; cantitativ la Icon	X	X
2.40010	VDRL *1) sau RPR*1) *16)	X	X
2.40013	Confirmare TPHA *4) *4) Se decontează numai în cazul în care VDRL sau RPR este pozitiv, fără recomandarea medicului de familie sau a medicului 8de specialitate din specialităţile clinice, pe răspunderea medicului de laborator.	*4)	*4)
2.40203	Antigen Helicobacter Pylori *1)	X	X
2.430011	Complement seric C3		X

2.430012	Complement seric C4		X
2.43010	IgG seric **NU la Yatros**		X
2.43011	IgA seric **NU la Yatros**		X
2.43012	IgM seric **NU la Yatros**		X
2.43014	IgE seric **NU la Yatros**		X
2.40053	Proteina C reactivă *1) *16) - calitativ la Yatros; cantitativ la Icon	X	X
2.43040	Factor reumatoid *1) - calitativ la Yatros; cantitativ la Icon	X	X
2.43044	ATPO		X

2.43135	PSA *1)	X	X
2.43136	free PSA *6) *6) Se recomandă pentru bolnavii cu afecţiuni oncologice, de către medicii de specialitate din specialităţile clinice oncologie şi hematologie şi de către medicii de specialitate urologie pentru diagnosticul diferenţial al cancerului de prostată. Această investigaţie se decontează şi fără recomandarea medicului de specialitate din specialităţile clinice, numai pentru valori determinate ale PSA care depăşesc 4 nanograme/ml sau 4 micrograme/litru, prin decizia medicului de laborator.		*6)
2.2701	Test imunologic **cantitativ** pentru depistarea hemoragiilor oculte în materiile fecale *1)	X	X
	Microbiologie		
	Exudat faringian		
2.3025	Examen bacteriologic exudat faringian *1) *16), cultură şi identificare streptococi betahemolitici gr. A, C, G	X	X
2.50102	Examen fungic din exsudat faringian *11) - cultură și identificare până la nivel de specie *11) Investigații ce pot fi solicitate de către medicii cu specialitatea boli infecțioase, oncologie și de medicii specialiști care supraveghează bolnavii cu transplant.		*11)
	Examene din secreţii nazale		
2.3022	Examen bacteriologic exudat nazal cultură și identificare Staphylococcus aureus (MRSA/MSSA) *13) *13) Investigația se recomandă numai în contextul unor infecții tegumentare recurente care sugerează existența portajului.		*13)
	Examen urină		
2.3100	Urocultură*1) *16) - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană	X	X
	Examene materii fecale		
2.3062	Coprocultură*1) - cultură şi identificare bacteriană	X	X
2.5100	Examen coproparazitologic*1)	X	X
	Examene din secreţii otice		
2.3050	Examen din secreţii otice *12) - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană *12) Investigații ce pot fi solicitate și recoltate de către medicii cu specialitatea ORL.		*12)
	Examene din secreţii conjunctivale		

2.3040	Examen microbiologic din secreţii conjunctivale *14) – Examen microscopic, cultură şi identificare bacteriană *14) Investigații ce pot fi solicitate și recoltate de către medicii cu specialitatea oftalmologie.		*14)
	Examene din colecţie purulentă		
2.5032	Examen bacteriologic din colecţie purulentă *1) - Examen microscopic colorat, cultură şi identificare bacteriană	X	X
2.501202	Examen fungic din colecţie purulentă *15) - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică 15) Investigații ce pot fi solicitate și recoltate de către medicii cu specialități chirurgicale.		*15)
	Testarea sensibilităţii la substanţe antimicrobiene şi antifungice		
2.313	Antibiogramă*5)	*5)	*5)
2.502	Antifungigramă*5)	*5)	*5)

NOTA 1: **) Laboratoarele înscriu pe buletinele de analiză rata estimată a filtrării glomerulare (eRGF) prin formula CKD-EPI 2009 la fiecare determinare a creatininei serice. În situaţia în care pe buletinele de analiză nu este înscrisă rata estimată a filtrării glomerulare (eRGF), investigaţia nu se decontează de casa de asigurări de sănătate.

*1) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate și de medicii de familie şi de medicii cu supraspecializare /competență/atestat de îngrijiri paliative care au încheiat contract cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizare de îngrijiri paliative în ambulatoriul clinic.

*2) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate şi de medicii de familie numai pentru gravide şi contacţii cazurilor diagnosticate de medicii de specialitate.

*3) Se decontează numai dacă este efectuat de medicul de laborator sau de specialişti cu studii superioare nemedicale care au specializare în hematologie în cazul în care hemoleucograma completă prezintă modificări de parametri, fără recomandarea medicului specialist sau de familie, pe răspunderea medicului de laborator.

*4) Se decontează numai în cazul în care VDRL sau RPR este pozitiv, fără recomandarea medicului de familie sau a medicului de specialitate din specialităţile clinice, pe răspunderea medicului de laborator.

*5) Se decontează numai în cazul în care cultura este pozitivă, fără recomandarea medicului de familie sau de specialitate din specialităţile clinice, pe răspunderea medicului de laborator/microbiologie medicală. Se decontează o antibiogramă/antifungigramă, după caz, pentru fiecare din culturile pozitive identificate.

*6) Se recomandă pentru bolnavii cu afecţiuni oncologice, de către medicii de specialitate din specialităţile clinice oncologie şi hematologie şi de către medicii de specialitate urologie pentru diagnosticul diferenţial al cancerului de prostată.
Această investigaţie se decontează şi fără recomandarea medicului de specialitate din specialităţile clinice, numai pentru valori determinate ale PSA care depășesc 4 nanograme/ml sau 4 micrograme/litru, prin decizia medicului de laborator.

*8) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate și de medicii de familie, pentru asiguraţii care au evidenţiat pe biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice management de caz.

*9) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate şi de medicii de familie pentru copiii cu grupa de vârstă 2 - 5 ani inclusiv, în cadrul serviciilor medicale preventive.

*10) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie cu completarea câmpului corespunzător prevenţiei, pentru asiguraţii adulţi care nu prezintă simptome sugestive pentru diabet zaharat, cu vârsta de 18 ani şi peste, supraponderali/obezi şi/sau care prezintă unul sau mai mulţi factori de risc pentru diabetul zaharat, cu ocazia acordării altor tipuri de consultații, dacă persoana nu a mai efectuat investigațiile recomandate în ultimele 6 luni.

*11) Investigații ce pot fi solicitate de către medicii cu specialitatea boli infecțioase, oncologie și de medicii specialiști care supraveghează bolnavii cu transplant.

*12) Investigații ce pot fi solicitate și recoltate de către medicii cu specialitatea ORL.

*13) Investigația se recomandă numai în contextul unor infecții tegumentare recurente care sugerează existența portajului.

*14) Investigații ce pot fi solicitate și recoltate de către medicii cu specialitatea oftalmologie.

*15) Investigații ce pot fi solicitate și recoltate de către medicii cu specialități chirurgicale.

*16) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate și ca urmare a consultațiilor de monitorizare a evoluţiei sarcinii.

NOTA 4: Investigațiile paraclinice - analize de laborator recomandate de medicul de familie ca urmare a consultațiilor **preventive** pentru copii cu vârsta cuprinsă între 2 și 18 ani, persoanelor asimptomatice peste 18 ani, persoanelor cu vârsta între 40 și 60 de ani care sunt deja înregistrate la medicul de familie cu una sau mai multe boli cronice și persoanelor cu vârsta de peste 60 de ani care sunt deja înregistrate la medicul de familie cu una sau mai multe afecțiuni cronice, care sunt prevăzute la nota 1 de la punctul 1.2.1, nota 1 de la punctul 1.2.3, nota 2 de la punctul 1.2.6 și nota 2 de la punctul 1.2.7 de la lit. B din anexa nr. 1 la ordin, precum și investigațiile paraclinice - analize de laborator recomandate de medicul de familie pentru persoanele care nu prezintă simptome sugestive pentru diabet zaharat, cu vârsta de 18 ani și peste, supraponderale/obeze și/sau care prezintă unul sau mai mulți factori de risc pentru diabetul zaharat și cele recomandate de medicul de familie pentru persoanele cu vârsta de 18 ani și peste, care nu prezintă simptome sugestive pentru boala cronică de rinichi, dar care au unul sau mai mulți factori de risc pentru boală cronică de rinichi, prevăzute la pct. 1.2.8 și 1.2.9 de la lit. B din anexa nr. 1 la ordin, se efectuează pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie; biletul de trimitere se întocmește distinct pentru aceste investigații paraclinice și are completat câmpul corespunzător **prevenției.**

NOTA 5: Pentru evaluarea periodică a pacienţilor deja diagnosticaţi cu diabet zaharat, HBA1c se recomandă şi se decontează în condiţiile prevăzute în Normele tehnice de realizare a programelor naţionale cu scop curative.

C. PACHETUL DE SERVICII MEDICALE ACORDATE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢILE PARACLINICE, PERSOANELOR CARE NU POT FACE DOVADA CALITĂȚII DE ASIGURAT, ÎN APLICAREA LEGII NR. 293/2022 PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA CANCERULUI, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

Lista investigaţiilor paraclinice - analize de laborator

Cod	Denumirea analizei de laborator	Familie	Specialist
	Hematologie		
2.6001	Hemoleucogramă completă *1)	X	X
2.6002	Numărătoare reticulocite **NU la Yatros!!!**		X

2.6003	Examen citologic al frotiului sanguin *2) *2) Se decontează numai dacă este efectuat de medicul de laborator sau de specialişti cu studii superioare nemedicale care au specializare în hematologie în cazul în care hemoleucograma completă prezintă modificări de parametri, fără recomandarea medicului specialist sau de familie, pe răspunderea medicului de laborator.	*2)	*2)
2.6101	Timp Quick şi INR *1) **doar marti la YATROS**	X	X
Biochimie - serică şi urinară			
2.1002	Proteine totale serice *1)	X	X
2.1003	Electroforeza proteinelor serice *1)	X	X
2.10063	Feritină serică *1)	X	X
2.1011	Uree serică *1)	X	X
2.1014	Creatinină serică *1), cu estimarea ratei de filtrare glomerulară**)	X	X
2.1020	Glicemie *1)	X	X
2.10303	Colesterol seric total *1)	X	X
2.10305	LDL colesterol *1)	X	X
2.10306	Trigliceride serice *1)	X	X
2.10402	TGP *1)	X	X
2.10403	TGO *1)	X	X
2.10406	Gama GT *1)	X	X
2.10409	Fosfatază alcalină *1)	X	X
2.10500	Sodiu seric *1)	X	X
2.10501	Potasiu seric *1)	X	X
2.10503	Calciu seric total *1)	X	X
2.10504	Calciu ionic seric *1)	X	X
2.10507	Fosfor (fosfat seric) *5) *9) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate şi de medicii de familie pentru copiii cu grupa de vârstă 2 - 5 ani inclusiv, în cadrul serviciilor medicale **preventive.**	*9)	X
2.2600	Examen complet de urină (sumar + sediment) *1)	X	X
2.2604	Dozare proteine urinare *1) - urina spontana la **Yatros** - urina 24 h la **Iconlab**	X	X

2.2612	Microalbuminuria (albumină urinară) - Microalbuminuria - urina spontana la **Yatros** - Albumina urinara - urina spontana sau 24 h la **Iconlab**		X

2.2622.1	Raport albumină/creatinină într-un eșantion de urină spontana *1)	X	X
2.43092	Albumină serică		X
2.2623	Creatinină urinară - urina spontana la **Yatros** - urina 24 h la **Iconlab**		X
2.10412	Alfa Amilaza serică		X
2.10413	Lipaza serică		X
2.10400	Lactatdehidrogenaza (LDH)		X
2.10506	Sideremie *1)	X	X
2.1015	Bilirubina totala *1)	X	X
2.1016	Bilirubina directa *1)	X	X
Imunologie şi imunochimie			
2.2500	TSH*1)	X	X
2.2502	FT4*1)	X	X
2.2507	Parathormonul seric (PTH)		X
2.2514	Cortizol		X
2.2525	Prolactină		X
2.327092	Ag HBs *1)	X	X
2.327093	Anticorpi Anti HCV *1)	X	X
2.40010	VDRL *1) sau RPR*1)	X	X
2.40203	Antigen Helicobacter Pylori *1)	X	X
2.430011	Complement seric C3		X
2.430012	Complement seric C4		X
2.43010	IgG seric **NU la Yatros**		X

2.43011	IgA seric **NU la Yatros**		X
2.43012	IgM seric **NU la Yatros**		X
2.40053	Proteina C reactivă *1) calitativ la Yatros; cantitativ la Icon	X	X
2.43135	PSA *1)	X	X
2.43136	free PSA *3) *3) Se recomandă pentru bolnavii cu afecţiuni oncologice, de către medicii de specialitate din specialităţile clinice oncologie şi hematologie şi de către medicii de specialitate urologie pentru diagnosticul diferenţial al cancerului de prostată. Această investigaţie se decontează şi fără recomandarea medicului de specialitate din specialităţile clinice, numai pentru valori determinate ale PSA care depăşesc 4 nanograme/ml sau 4 micrograme/litru, prin decizia medicului de laborator.		*3)
2.2701	Test imunologic **cantitativ** pentru depistarea hemoragiilor oculte în materiile fecale *1)	X	X
Microbiologie			
	Examen urină		
2.3100	Urocultură*1) *16) - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană	X	X
	Testarea sensibilităţii la substanţe antimicrobiene şi antifungice		
2.313	Antibiogramă*5)	*5)	*5)
2.502	Antifungigramă*5)	*5)	*5)

NOTA 1: **) Laboratoarele înscriu pe buletinele de analiză rata estimată a filtrării glomerulare (eRGF) prin formula CKD-EPI 2009 la fiecare determinare a creatininei serice. În situaţia în care pe buletinele de analiză nu este înscrisă rata estimată a filtrării glomerulare (eRGF), investigaţia nu se decontează de casa de asigurări de sănătate.

*1) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate și de medicii de familie şi de medicii cu supraspecializare/ competență/atestat de îngrijiri paliative care au încheiat contract cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizare de îngrijiri paliative în ambulatoriul clinic.

*2) Se decontează numai dacă este efectuat de medicul de laborator sau de specialişti cu studii superioare nemedicale care au specializare în hematologie în cazul în care hemoleucograma completă prezintă modificări de parametri, fără recomandarea medicului specialist sau de familie, pe răspunderea medicului de laborator.

*3) Se recomandă pentru bolnavii cu afecţiuni oncologice, de către medicii de specialitate din specialităţile clinice oncologie şi hematologie şi de către medicii de specialitate urologie pentru diagnosticul diferenţial al cancerului de prostată. Această investigaţie se decontează şi fără recomandarea medicului de specialitate din specialităţile clinice, numai pentru valori determinate ale PSA care depăşesc 4 nanograme/ml sau 4 micrograme/litru, prin decizia medicului de laborator.

*5) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate şi de medicii de familie pentru copiii cu grupa de varsta 2 - 5 ani inclusiv, în cadrul serviciilor medicale preventive.

NOTA 4: Investigațiile paraclinice - analize de laborator recomandate de medicul de familie urmare a consultațiilor preventive pentru copii cu vârsta cuprinsă între 2 și 18 ani, persoanelor asimptomatice peste 18 ani, persoanelor cu vârsta între 40 și 60 de ani care sunt deja înregistrate la medicul de familie cu una sau mai multe boli cronice și persoanelor cu vârsta de peste 60 de ani care sunt deja înregistrate la medicul de familie cu una sau mai multe afecțiuni cronice, care sunt prevăzute la nota 1 de la punctul 1.2.1, nota 1 de la punctul 1.2.3, nota 2 de la punctul 1.2.6 și nota 2 de la punctul 1.2.7, de la lit. B din anexa nr. 1 la Ordin , precum și investigațiile paraclinice - analize de laborator recomandate de medicul de familie pentru persoanele care nu prezintă simptome sugestive pentru diabet zaharat, cu vârsta de 18 ani și peste, supraponderale/obeze și/sau care prezintă unul sau mai mulți factori de risc pentru diabetul zaharat și cele recomandate de medicul de familie pentru persoanele cu vârsta de 18 ani și peste, care nu prezintă simptome sugestive pentru boala cronică de rinichi, dar care au unul sau mai mulți factori de risc pentru boală cronică de rinichi, prevăzute la pct. 1.2.8 și 1.2.9. de la lit. B din anexa nr. 1 la Ordin , se efectuează pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie; biletul de trimitere se întocmește distinct pentru aceste investigații paraclinice și are completat câmpul corespunzător prevenției.

D. PACHETUL DE SERVICII MEDICALE ACORDATE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢILE PARACLINICE, PERSOANELOR CARE NU POT FACE DOVADA CALITĂȚII DE ASIGURAT, ÎN APLICAREA ART. 232 ALIN (3^5) DIN LEGEA NR. 95/2006, PRIVIND REFORMA ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII, REPUBLICATĂ, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

Cod	Denumirea analizei de laborator	Familie	Specialist
2.327092	Ag HBs	X	X
2.327093	Anticorpi Anti HCV	X	X
2.32710	Testare HIV la gravidă	X	X

Pachetul cuprinde servicii medicale paraclinice acordate persoanelor care nu pot face dovada calității de asigurat în vederea efectuării testării pentru virusul hepatitic B, virusul hepatitic C și la gravidă, virusul HIV, la recomandarea medicilor de familie sau de la alt medic de specialitate.